



6-2

检测报告

Test Report

报告编号: (F检)字(2024)第 0225-G31 号

检测类别:

废气

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司

Entrust Unit

(万芳园二区锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2024年03月01日



检测报告

Test Report

(F 检)字(2024)第 0225-G31 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万芳园二区锅炉房）		
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（万芳园二区锅炉房）	样品来源	采样
受检地址	万芳园二区锅炉房	检测类别	委托检测
采样日期	2024 年 02 月 25 日	分析日期	2024.02.25~2024.03.01
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法） 主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
备注	/		

报告编制:  批 准: 

审 核:  签发日期: 2024 年 03 月 01 日





检测 报 告

Test Report

(F 检) 字 (2024) 第 0225-G31 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

锅炉名称型号	GTE524		
投运日期	2008.04	主要燃料	天然气
采样位置	DA009	负荷率 (%)	>75
烟筒高度 (m)	70		
烟气含氧量 (%)	6.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	91.0	烟气含湿量 (%)	9.5
烟气平均流速 (m/s)	5.06	标态干烟气量 (m³/h)	3443
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)	54.2	
	平均折算排放浓度 (mg/m³)	64.1	
	排放速率 (kg/h)	1.87x10 ⁻¹	
备注: /			

报告结束