



240120340325



国环中测

ZLJL-073

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 0210-F13 号

检测类别:

废水

Test Category

委托单位:

北京兴邦物业管理有限责任公司 (芳菲路 88

Entrust Unit

号院锅炉房)

委托类型:

委托检测

Delegation Type

国环中测环境监测 (北京) 有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025 年 02 月 17 日



检测报告

Test Report

(F 检)字(2025)第 0210-F13 号

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（芳菲路 88 号院锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（芳菲路 88 号院锅炉房）		样品来源	采样
受检地址	芳菲路 88 号院锅炉房		样品状态	液态
样品日期	2025.02.10		检测日期	2025.02.10~2025.02.17
样品编号	20250210-F13- (01-04)		样品名称	锅炉水
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废水	pH 值	/	HJ 1147-2020 水质 pH 的测定 电极法	PH 计/YS-036
	悬浮物	5 mg/L	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	电热恒温干燥箱/YS-007 电子天平/FA2004/YS-004
	化学需氧量	4mg/L	HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	滴定管 25ml
	氨氮	0.025mg/L	HJ 535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法	分光光度计/722/YS-126
	总磷	0.01 mg/L	GB 11893-89 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法	分光光度计/YS-126
	五日生化需氧量	0.5 mg/L	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	生化培养箱/YS-041
	石油类、动植物油类	0.06 mg/L	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外测油仪/YS-029
	全盐量 (溶解性总固体)	2.5 mg/L	HJ/T 51-1999 水质 全盐量 (溶解性总固体) 的测定 重量法	电热恒温干燥箱/YS-007

报告编制: 张取

批 准: 早秦君

审 核: 甘

签发日期: 2025 年 02 月 17 日



(检验检测专用章)

检测报告

Test Report

(F 检)字(2025)第 0210-F13 号

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总表

序号	检测项目	单位	采样位置	检测结果
1	悬浮物	/	污水总排放口	<5
2	pH 值	(mg/L)		6.6
3	化学需氧量	(mg/L)		10
4	氨氮	(mg/L)		0.046
5	总磷	(mg/L)		0.44
6	五日生化需氧量	(mg/L)		3.3
7	动植物油类	(mg/L)		0.06
8	全盐量 (溶解性总固体)	(mg/L)		170

报告结束